



OSTEOPATA

SPECIALIZZAZIONE
IN NEONATOLOGIA E
PEDIATRIA



MASSOTERAPISTA

TIROCINI AL MAYER
DI FIRENZE, IN TIN A
PISA

GLOBAL HEALTH



COS'É L'OSTEOPATIA





OLISTICO

TERAPIA MANUALE

PRINCIPI FONDAMENTALI

COLLABORAZIONE



AMBITI DI APPLICAZIONE






OBIETTIVI GENERALI

- Fornirvi le conoscenze essenziali per identificare i segnali di allarme.
- Promuovere l'azione tempestiva

- Migliorare la comunicazione e la collaborazione
- Incrementare la consapevolezza e la sicurezza



ARGOMENTI



COLICHE STIPSI PLAGIOCEFALIA

DISTURBI DEL IRREQUIETEZZA ADHD

SONNO

REFLUSSO

TORCICOLLO

AUTISMO

GESTIONE


RITARDO NELLO
SVILUPPO
PSICOMOTORIO

CRISI DI PIANTO



GESTIONE DEL NEONATO

Come prendo un bimbo in braccio?









COLICHE

FINO A 3/4 MESI


COME LE RICONOSCIAMO:

- Forte crisi di pianto che arriva solitamente verso sera.
- Irritabilità e agitazione
- Tensione addominale, pugni stretti e gambine tese o accartocciate al petto




COME LA RICONOSCIAMO:

- Crisi di pianto
- Irritabilità e agitazione
- Tensione addominale, pugni stretti e gambine tese durante la defecazione
- Rossore in viso
- Cacchina dura o morbida?
- Poca frequenza (2 volte settimana)



I LOVE YOU



REFLUSSO

ANCHE DOPO 1 3 MESI

COME LE RICONOSCIAMO:

- Rigurgito
- Irritabilità dopo la pappa
- Pianto e agitazione durante la giornata

RED FLAG:

Il bimbo non cresce

PLAGIOCEFALIA POSIZIONALE

DALLA NASCITA O DAI PRIMI MESI

COME LE RICONOSCIAMO:

- Asimmetria
 della testina
- Lato preferito
- Spesso torcicollo



TORCICOLLO

SPESSO LEGATO A PLAGIO

COME LO RICONOSCIAMO:

- Muscolo SCOM, lateralmente al collo, contratto.
- Lato preferito.
- Difficoltà a girare dall'altra parte.

COSA FACCIAMO?

- Consigliamo la visita da un pediatra o da un osteopata pediatrico
- Consigliamo di cambiare la posizione al bimbo molto spesso.
- TUMMY TIME

TUMMY TIME

FIN DA SUBITO

PERCHE' FARE TUMMY TIME:

- Prevenzione alla plagio
- Sviluppo neuropsicomotorio
- Sviluppo sensoriale
- Rafforzare i muscoli posteriori


TUMMY TIME




DISTURBIDEL SONNO

COME LO RICONOSCIAMO:

- Crisi di pianto prima o post nanna
- Difficoltà nell'addormentarsi
- Si sveglia spesso
- Irritabilità e agitazione
- Poche ore di sonno









3 MESI

Manine in bocca e piega le gambine

2 MESI

Riesce a star supino tranquillamente, sorride 6 MESI

Rotola a pancia in giu e riesce a stare sulle manine


4 MESI


Si gira sul fianco

7 MESI

Porta i piedini alla

bocca





TAPPE MOTORIE

11-12 MESI

Si tira su aiutandosi

9 MESI
Gattona



11-13 MESI Inizia a camminare

14-18 MESI

Cammina

18 MESI

Si tira su da solo senza bisogno di appigli (Almeno 10 parole)



<18 MESI

COME LO RICONOSCIAMO:


- Gesti ripetitivi
- Non risponde ai richiami
- Non ti guarda negli occhi
- Non interagisce con gli altri bambini
- Iper o Iposensibilità agli stimoli




3-6 ANNI

Attention Deficit Hyperactivity Disorder ovvero Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività

- Difficoltà d'attenzione
- Iperattività
- Impulsività
- Bassa tolleranza
- Problemi di relazione sociale



CONCLUSIONI



Obiettivi

- Osservare
- Conoscere
- Agire
- Collaborare

Red flags

- Testa molto asimmetrica
- Non cresce
- Assente
- Crisi di pianto importanti

Massaggini e consigli

- Tummy Time
- I love you
- Bere acqua
- Cambiare lato molto spesso

